

KISTORMÁS KÖZSÉG

ÉRTÉKLELTÁRA

2020.

KÉSZÜLT KISTORMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 09.)
Kormányrendelet 83. § (2) b. pontja alapján



KÉSZÍTETTE: TÓTH DÓRA KATA, TT 17-1484




HELYI VÉDELEMRE ÉRDEMES ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK LISTÁJA:





1.	Kossuth Lajos utca 12.	lakóépület	71. hrsz
2.	Kossuth Lajos utca 14.	lakóépület	70. hrsz
3.	Kossuth Lajos utca 16.	lakóépület	69. hrsz
4.	Kossuth Lajos utca 34.	lakóépület	58/2. hrsz
5.	Kossuth Lajos utca 35.	lakóépület	13. hrsz
6.	Dózsa György utca 4.	intézmény	103. hrsz
7.	Dózsa György utca 7.	lakó-, gazdasági épület, góré	80. hrsz
8.	Dózsa György utca 12.	lakóépület	98. hrsz
9.	Dózsa György utca 25.	lakó-, gazdasági épület, góré	89. hrsz
10.	Petőfi Sándor utca 14.	lakóépület	146. hrsz
11.	Petőfi Sándor utca 52/A.	gazdasági épület	196/2. hrsz

KOSSUTH LAJOS UTCA



KOSSUTH LAJOS UTCA				
	Leírás Hosszházazs elrendezésű lakóépület, utcára merőleges nyeregtetővel, faragott széles tornácajtóval, faragott oszlopokon támaszkodó tornáccal. Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzati megjelenése, nyílásrendje. Korrektíós javaslat Simított vakolat és fa zsugugáter használata	Kossuth L. utca 12.	Helyrajzi szám	71.
		- lakóépület-	Védelem foka	H
				

	<p>Leírás</p> <p>Az épület tömege, udvar felőli homlokzata megőrizte eredeti formáját, míg az ormfalát széles ablak beépítésével jelentősen megváltoztatták. Tornácát faragott fa oszlopok támasztják alá.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>az épület tömege, udvar felőli homlokzatának megjelenése, nyílásrendje.</p> <p>Korrektíós javaslat</p> <p>Javasolt a nagyméretű ablak helyett kettő kisméretű, osztott ablak beépítése.</p>	Kossuth L. utca 14.		Helyrajzi szám	70.
		- lakóépület-		Védelem foka	H
					



	<p>Leírás</p> <p>Oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős parasztház. Oromfalát keretezett padlástéri szellőzőnyílások, színezett üveggel díszített, faragott tornácajtó tagolja. Hosszoldalát faragott oszlopokon álló tornác tagolja.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>az épület megjelenése</p> <p>Korrektíós javaslat</p> <p>Az ablakok eredeti méretű és osztású nyílászárókra cseréje javasolt.</p>	Kossuth L. utca 16.	Helyrajzi szám	69.
		- lakóépület-	Védelem foka	H
				

	<p>Leírás</p> <p>Utcai telekhatárra épített polgáris megjelenésű, század eleji lakóépület. Osztott ablakait díszes szemöldökpárkány hangsúlyozza.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>Utcai telekhatárra épített polgáris megjelenésű, század eleji lakóépület. Osztott ablakait díszes szemöldökpárkány hangsúlyozza.</p> <p>Korrektciós javaslat</p> <p>Palatető helyett cserépfedés használata javasolt. A fémkémény falazott kéményre cserélése vagy hátsó homlokzatra való áthelyezése javasolt. Homlokzat átfestése pasztell sárgára és fehérre.</p>	Kossuth L. utca 34.	Helyrajzi szám
		- lakóépület-	58/2.
			Védelem foka
			H
	<p>Leírás</p> <p>Hosszházas elrendezésű parasztház, faragott faoszlopos nyitott tornáccal. Homlokzati nyílásrendje megőrizte eredeti formáját. A tornácát lezáró faragott ajtót színes felülvilágító díszíti, továbbá oromfalát faragott széldecszkája teszi értékesé.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>A lakóépület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, díszítettsége, ablakainak osztása, valamint a góré.</p> <p>Korrektciós javaslat</p> <p>redőny helyett zsalugáter használata javasolt</p>	Kossuth L. utca 35.	Helyrajzi szám
		- lakóépület-	13.
			Védelem foka
			H
			
			

DÓZSA GYÖRGY UTCA

	Leírás Zártorú beépítésű, U-alakú épület, közepén széles kocsli-áthajtóval. Keskeny, osztott ablakait vakolati díszek övezik. Az épület jobb oldali szárnyában a befalazott ablakok helyét a díszek mutatják meg. Védett építészeti elemek az épület tömege, utcai homlokzatának díszítettsége és a nyílásrendje Korrektíós javaslat Az eredeti nyílásrend visszaállítása, kettő, osztott ablak beépítésével az épület jobb oldalán.	Dózsa Gy. utca 4.	Helyrajzi szám	103.
		- intézmény-	Védelem foka	H
				

	Leírás Oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregteretű lakóépület. Utcai oromzatát tagolt koronázó-párkány díszíti. Faragott tornácajtaját színes üvegmozaik és díszes keretezés teszi hangsúlyossá. Hosszoldalán végig futó tornácát kovácsoltvas oszlopok díszítik. A lakóházhoz keresztbefordított gazdasági melléképület csatlakozik. Nagyméretű, megemelt fa terménytárolóját faragások díszítik. Védett építészeti elemek a lakó és gazdasági épület tömege, homlokzataik megjelenése, tagolása, díszítettsége, valamint a góré. Korrektíós javaslat A lakóház széldeszkáját, ablakainak és ajtóinak keretét és zsalugáterét javasolt sötétbarnára festeni.	Dózsa Gy. utca 7.	Helyrajzi szám	80.
		- lakóépület, gazdasági ép, góré-	Védelem foka	H
		 		

	Leírás L-alakú épület, utcai telekhatárra építve. Osztott ablakait emelt szemöldökpárkány díszíti, utcai homlokzatát kváderezett felületképzés tagolja. Hátsó épületszárnyát falazott oszlopokon támaszkodó tornác határolja. Az épület oldalsó fala kidőlt Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása, nyílásrendje és díszítettsége. Korrektíós javaslat A fal visszaépítése, az épület statikai megerősítése	Dózsa Gy. utca 12.	Helyrajzi szám	98.
		- lakóépület-	Védelem foka	H
				

	Leírás Keresztcsűrös beépítésű lakó- és gazdasági épület. Oromfalát vakolattagozat díszíti, három osztott ablak tagolja, hosszoldalán oszlopos, nyitott tornác húzódik. Gazdasági épület nyílásrendje eredeti kiosztású. A lakóházzal párhuzamosan fa terménytároló áll. Védett építészeti elemek a lakó- és gazdasági épület tömege, nyílásrendje, a góré Korrektíós javaslat A hullámpala helyett kerámia cserép használata, redőny helyett zsalugáterek használata javasolt. Oszlopok átfestése sötét barnára.	Dózsa Gy. utca 25.	Helyrajzi szám	89.
		- lakó-, gazdasági épület, góré-	Védelem foka	H
				

PETŐFI SÁNDOR UTCA

	Leírás Utcára merőleges, csonkakontyolt nyeregteretű lakóépület, díszített oszlopokkal határolt nyitott tornáccal Védett építészeti elemek A lakóépület tömege, nyílásrendje, megjelenése. Korrektíós javaslat Parabola áthelyezése az épület hátsó részére.	Petőfi S. utca 14.	Helyrajzi szám	146.
		- lakóépület-	Védelem foka	H
				

	<p>Leírás</p> <p>Hilt-istállónak nevezett gazdasági épület a falu lakóépületei közé ékelődve. A hosszú épület homlokzatait a nyerstégla felületképzés díszíti. Nyílásrendje az eredeti kialakítást tükrözik.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>az épület tömege, homlokzatainak díszítettsége, nyílásrendje, anyaghasználata.</p> <p>Korrekciós javaslat</p> <p>az épületnek rendeltetést kell találni,</p> <p>környezetét rendezni szükséges</p>	Petőfi S. utca 52/A.	Helyrajzi szám	196/2.
		- gazdasági épület-	Védelem foka	H
				